


UWAGA:

Beton wodoszczelny B25 W6
Stal 34GS

Integralną częścią projektu jest projekt technologiczny fontanny

Przed wylaniem betonu należy uwzględnić wszelkie przejścia i przepusty oraz trasy kablowe wg. projektu technologicznego.

Z płyty wypuścić startery do zamocowania zbrojenia ścian żelbetonowych niecki

INWESTYCJA:	Budowa oświetlenia ulicznego oraz rewitalizacja parków - na działkach nr ewid. 2112/1, 2196/1, 2197, 2271, 2238, 2195, 2239 w Żurominie przy Placu Wolności, ul. Piłsudskiego, ul. Małachowskiego, ul. Bp. Wetmańskiego		
INWESTOR:	BURMISTRZ GMINY I MIASTA ŻUROMIN PL. PIŁSUDSKIEGO 3, 09-300 ŻUROMIN		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 Pracownia Architektoniczna <i>Kucharski i Szwed</i>	SKALA 1:20	
ul. Chłopska 171, 09-400 Żuromin, tel./fax 14 633 20 20, e-mail: biuro@prk.pl			
BRANŻ:	KONSTRUKCJA		
NAZWA RYSUNKU:	FONTANNA - ŚCIANY ŚCIAN NIECKI		NR RYS. F-A19
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI	POCP18	
WERYFIK. PAWEŁ TOMICKI	052/00 WK		
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENI	POCP18	
WERYFIK. TOMASZ KUCHARSKI	154/94 WL		
OPINOWAŁ:	NR UPRAWNIENI	POCP18	
WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH			
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	DATA:	MARZEC 2010 R.